

Поворотные зажимы с основанием

Алюминий/нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идентификационный номер

№ 2: с 3 зажимными винтами из нержавеющей стали DIN 912
Алюминий

- С пластиковым покрытием
черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
- Гладкий, матовые, дробеструйная обработка **BL**

Нержавеющая сталь AISI CF-8 **NI**

матовая отделка, дробеструйная обработка


Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранные гайки DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304

Самоблокирующиеся при помощи полиамидного кольца



ИНФОРМАЦИЯ

Блок поворотных зажимов GN 283 собран из поворотных зажимов GN 273 (см. стр. 1849) и GN 275 (см. стр. 1854).

Рабочие отверстия подвергались механической обработке и предназначены для конструкционных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.

В месте расположения винта **z₁** винт с головкой под шестигранный ключ позволяет уменьшить сечение отверстия для зажима.



Для зажима без использования инструментов можно заменить винты с головкой под шестигранный ключ на соответствующие ручки GN 911 (см. стр. 1874) / GN 911.3 (см. стр. 1875) перечисленные в таблице в качестве принадлежностей.


АКСЕССУАРЫ

- Регулируемые ручки рычажного типа GN 911 (см. стр. 1874) / GN 911.3 (см. стр. 1875)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)






* Дополните вариантом
SW BL
RAL9005 Гладкий

GN 283-AL

Описание	d1 Отверстие	d2 Отверстие	b	k1	k2	l1	l2	m1	m2	z1 Распо- ложение винтов	z2 Располож- ение винта	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z1 l3	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z2 l3	⚖
GN 283-B12-B12-2-*	B 12	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	156
GN 283-B12-B14-2-*	B 12	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	146
GN 283-B12-B15-2-*	B 12	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	134
GN 283-B12-B16-2-*	B 12	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	126
GN 283-B12-B18-2-*	B 12	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	121
GN 283-B14-B12-2-*	B 14	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	146
GN 283-B14-B14-2-*	B 14	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	140
GN 283-B14-B15-2-*	B 14	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	132
GN 283-B14-B16-2-*	B 14	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	127
GN 283-B14-B18-2-*	B 14	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	118
GN 283-B15-B12-2-*	B 15	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	127
GN 283-B15-B14-2-*	B 15	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	123
GN 283-B15-B15-2-*	B 15	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	119
GN 283-B15-B16-2-*	B 15	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	112
GN 283-B15-B18-2-*	B 15	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	105
GN 283-B16-B12-2-*	B 16	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	146
GN 283-B16-B14-2-*	B 16	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	138
GN 283-B16-B15-2-*	B 16	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	129
GN 283-B16-B16-2-*	B 16	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	121
GN 283-B16-B18-2-*	B 16	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	117
GN 283-B18-B12-2-*	B 18	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	146
GN 283-B18-B14-2-*	B 18	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	132
GN 283-B18-B15-2-*	B 18	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	127
GN 283-B18-B16-2-*	B 18	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	123
GN 283-B18-B18-2-*	B 18	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	117

Sec SW





GN 283-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d1 Отверстие	d2 Отверстие	b	k1	k2	l1	l2	m1	m2	z1 Распо- ложение винтов	z2 Располож- ение винта	могательный ручной рычаг GN 911.3 для z1 l3	могательный ручной рычаг GN 911.3 для z2 l3	⚖
GN 283-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	336
GN 283-B12-B14-2-NI	B 12	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	329
GN 283-B12-B15-2-NI	B 12	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	325
GN 283-B12-B16-2-NI	B 12	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	319
GN 283-B12-B18-2-NI	B 12	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	310
GN 283-B12-B20-2-NI	B 12	B 20	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	297
GN 283-B14-B12-2-NI	B 14	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	329
GN 283-B14-B14-2-NI	B 14	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	322
GN 283-B14-B15-2-NI	B 14	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	318
GN 283-B14-B16-2-NI	B 14	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	312
GN 283-B14-B18-2-NI	B 14	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	303
GN 283-B14-B20-2-NI	B 14	B 20	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	290
GN 283-B15-B12-2-NI	B 15	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	327
GN 283-B15-B14-2-NI	B 15	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	320
GN 283-B15-B15-2-NI	B 15	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	316
GN 283-B15-B16-2-NI	B 15	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	310
GN 283-B15-B18-2-NI	B 15	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	301
GN 283-B15-B20-2-NI	B 15	B 20	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	288
GN 283-B16-B12-2-NI	B 16	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	323
GN 283-B16-B14-2-NI	B 16	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	316
GN 283-B16-B15-2-NI	B 16	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	312
GN 283-B16-B16-2-NI	B 16	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	306
GN 283-B16-B18-2-NI	B 16	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	297
GN 283-B16-B20-2-NI	B 16	B 20	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	284
GN 283-B18-B12-2-NI	B 18	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	315
GN 283-B18-B14-2-NI	B 18	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	308
GN 283-B18-B15-2-NI	B 18	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	304
GN 283-B18-B16-2-NI	B 18	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	298
GN 283-B18-B18-2-NI	B 18	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	289
GN 283-B18-B20-2-NI	B 18	B 20	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	276
GN 283-B20-B12-2-NI	B 20	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	306
GN 283-B20-B14-2-NI	B 20	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	299
GN 283-B20-B15-2-NI	B 20	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	295
GN 283-B20-B16-2-NI	B 20	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	289
GN 283-B20-B18-2-NI	B 20	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	280
GN 283-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	267

Зажимы для труб 16