

Поворотные зажимы с основанием

Алюминий/нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идентификационный номер

№ 2: с 3 зажимными винтами из нержавеющей стали DIN 912

Алюминий

- С пластиковым покрытием
черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
- Гладкий, матовые, дробеструйная обработка **BL**

Нержавеющая сталь AISI CF-8 **NI**

матовая отделка, дробеструйная обработка

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранные гайки DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304

Самоблокирующиеся при помощи полиамидного кольца



ИНФОРМАЦИЯ

Блок поворотных зажимов GN 287 собран из двух поворотных зажимов GN 275 (см. стр. 1854) и GN 277 (см. стр. 1855).

Рабочие отверстия подвергались механической обработке и предназначены для конструкционных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.

В месте расположения винта **z₁** винт с головкой под шестигранный ключ позволяет уменьшить сечение отверстия для зажима.


Для зажима без использования инструментов можно заменить винты с головкой под шестигранный ключ на соответствующие ручки GN 911 (см. стр. 1874) / GN 911.3 (см. стр. 1875) перечисленные в таблице в качестве принадлежностей.


АКСЕССУАРЫ

- Регулируемые ручки рычажного типа GN 911 (см. стр. 1874) / GN 911.3 (см. стр. 1875)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)





* Дополните вариантом


SW BL
RAL9005 Гладкий

GN 287-AL

Описание	d1 Отверстие	d2 Отверстие	b	k1	k2	l1	l2	l3	m1	m2	z1 Располож- ение винтов	z2 Располож- ение винта	могательный ручной рычаг GN 911 для z1 l4	Accessory Recom. hand lever GN 911 for z2 l4	⚖
GN 287-B12-B12-2-*	B 12	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	156
GN 287-B12-B14-2-*	B 12	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	150
GN 287-B12-B15-2-*	B 12	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	147
GN 287-B12-B16-2-*	B 12	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	145
GN 287-B12-B18-2-*	B 12	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	139
GN 287-B14-B12-2-*	B 14	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	142
GN 287-B14-B14-2-*	B 14	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	140
GN 287-B14-B15-2-*	B 14	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	135
GN 287-B14-B16-2-*	B 14	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	132
GN 287-B14-B18-2-*	B 14	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	130
GN 287-B15-B12-2-*	B 15	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	144
GN 287-B15-B14-2-*	B 15	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	142
GN 287-B15-B15-2-*	B 15	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	140
GN 287-B15-B16-2-*	B 15	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	138
GN 287-B15-B18-2-*	B 15	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	136
GN 287-B16-B12-2-*	B 16	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	145
GN 287-B16-B14-2-*	B 16	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	140
GN 287-B16-B15-2-*	B 16	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	137
GN 287-B16-B16-2-*	B 16	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	130
GN 287-B16-B18-2-*	B 16	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	124
GN 287-B18-B12-2-*	B 18	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	145
GN 287-B18-B14-2-*	B 18	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	140
GN 287-B18-B15-2-*	B 18	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	135
GN 287-B18-B16-2-*	B 18	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	132
GN 287-B18-B18-2-*	B 18	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	130

Sec SW





GN 287-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d1 Отверстие	d2 Отверстие	b	k1	k2	l1	l2	l3	m1	m2	z1 Располо- жение винтов	z2 Располо- жение винта	могательный ручной рычаг		⚖
													GN 911.3 для z1	GN 911.3 для z2	
GN 287-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	338
GN 287-B12-B14-2-NI	B 12	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	336
GN 287-B12-B15-2-NI	B 12	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	335
GN 287-B12-B16-2-NI	B 12	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	334
GN 287-B12-B18-2-NI	B 12	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	332
GN 287-B12-B20-2-NI	B 12	B 20	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	330
GN 287-B14-B12-2-NI	B 14	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	336
GN 287-B14-B14-2-NI	B 14	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	325
GN 287-B14-B15-2-NI	B 14	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	324
GN 287-B14-B16-2-NI	B 14	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	323
GN 287-B14-B18-2-NI	B 14	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	322
GN 287-B14-B20-2-NI	B 14	B 20	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	321
GN 287-B15-B12-2-NI	B 15	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	335
GN 287-B15-B14-2-NI	B 15	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	330
GN 287-B15-B15-2-NI	B 15	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	327
GN 287-B15-B16-2-NI	B 15	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	324
GN 287-B15-B18-2-NI	B 15	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	319
GN 287-B15-B20-2-NI	B 15	B 20	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	314
GN 287-B16-B12-2-NI	B 16	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	334
GN 287-B16-B14-2-NI	B 16	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	323
GN 287-B16-B15-2-NI	B 16	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	316
GN 287-B16-B16-2-NI	B 16	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	307
GN 287-B16-B18-2-NI	B 16	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	305
GN 287-B16-B20-2-NI	B 16	B 20	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	301
GN 287-B18-B12-2-NI	B 18	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	332
GN 287-B18-B14-2-NI	B 18	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	322
GN 287-B18-B15-2-NI	B 18	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	315
GN 287-B18-B16-2-NI	B 18	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	305
GN 287-B18-B18-2-NI	B 18	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	289
GN 287-B18-B20-2-NI	B 18	B 20	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	287
GN 287-B20-B12-2-NI	B 20	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	330
GN 287-B20-B14-2-NI	B 20	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	321
GN 287-B20-B15-2-NI	B 20	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	313
GN 287-B20-B16-2-NI	B 20	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	301
GN 287-B20-B18-2-NI	B 20	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	287
GN 287-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	266