

Магниты фиксирующие
дискообразные, с ручкой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: без резиновой подложки
- Тип **B**: с резиновой подложкой

Материал магнита

NdFeB **ND**

Неодим, железо, бор

Термостойкость до 80 °C

Корпус

Сталь **ST**

никелированный

Резиновая подкладка (тип B)

Эластомер (TPE)

Черный

≈ 80A



ИНФОРМАЦИЯ

Магниты GN 53.4 работают в сочетании с эргономичной ручкой из никелированной стали как система для хранения документов, шаблонов, чертежей и т. д., которые используются в технических условиях.

Неодимовый магнит удерживает необходимый небольшой диаметр контакта, при этом обеспечивает высокую фиксирующую силу.

Тип B также имеет резиновую прокладку для защиты чувствительных поверхностей от повреждения и гарантии низкого шума при контакте.


- Больше информации о удерживающих магнитах (см. стр. 2022)

АКСЕССУАРЫ


- Удерживающие диски GN 70 (см. стр. 2051)
- Ответные диски GN 70.1 (см. стр. 2051)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики эластомера (см. стр. A32)



Вид магнитных поверхностей



GN 53.4-A

Описание	d1	d2	h1	h2	Номинальная магнитная сила в Н	⚖
GN 53.4-ND-ST-12-A	12	9	16	4.5	55	7

GN 53.4-B

Описание	d1	d2	h1	h2	Номинальная магнитная сила в Н	⚖
GN 53.4-ND-ST-12-B	12	9	17.5	6	16	4