

Удлинения прихвата

с шарниром, для шарнирных зажимов с «вилочным прихватом»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сталь **ST**

гальванически оцинкована с голубой пассивацией


ИНФОРМАЦИЯ

Удлинители прихвата GN 801.2 используются вместе с шарнирными зажимами с «вилочным прихватом» для одновременного зажима чего-либо в двух точках, например с зажимными винтами. Они устанавливаются на прихват и закрепляются в нужном положении вдоль паза.


Боковое положение зажимных винтов регулируется с помощью шарниров, которые обеспечивают любое позиционирование шпиндельных узлов. Симметричное расположение/установка способствует сбалансированному зажиманию.

Все детали поставляются в разобранном виде. В комплект входят четыре фланцевые шайбы для крепления зажимного винта.











Пример использования

GN 801.2

Описание	m1	h1	b	d1	d2	d3	d4	h2	m2	I	Для переключаемых зажимов GN810 GN810.1 GN810.3 GN810.4	Для переключаемых зажимов GN820.1 GN820.2 GN820.3 GN820.4	Для переключаемых зажимов GN 860	55
GN 801.2-82-16-ST	82	16	19.5	6.2	M 6	9.2	12	37	22	91	130	130	125	77
GN 801.2-100-18-ST	100	18	26	8	M 8	12	16	43	27	112	230	230	200	148