



















Замки – типы






Стандарт	Тип защёлки	Форма корпуса	Методы включения
GN 115 См. страницу 1462 Замки рычажные Цинковый сплав, литой под давлением. Стопорное кольцо хромированное или с чёрным пластиковым покрытием, защёлка из стали			
GN 115 См. страницу 1462 Замки рычажные Нержавеющая сталь			
GN 115 См. страницу 1471 Замки рычажные Нержавеющая сталь, гигиеничный вариант исполнения			
GN 115.7 См. страницу 1472 Замки с „П“-образными ручками для шкафов Цинк, литьё под давлением, защёлка из стали			
GN 115.8 См. страницу 1474 Крючковидные замки Цинк, литьё под давлением, стопорное кольцо, хромированное или с чёрным пластиковым покрытием, защёлка крюка, оцинкованная сталь			
GN 115.9 См. страницу 1477 Замки с функцией блокировки Цинк, литьё под давлением, стопорное кольцо с чёрным пластиковым покрытием, защёлка из стали			

Замки – типы


Стандарт	Тип защёлки	Форма корпуса	Методы включения
CMT.AE-VO См. страницу 1480 Рычажные замки с откидной ручкой Технополимер			
СМ. См. страницу 1481 Замки с ручкой Цинковый сплав			
GN 119 См. страницу 1482 Замки рычажные Цинк, литьё под давлением, хромированный, кулачковая защёлка из стали			
GN 119 См. страницу 1482 Замки рычажные Нержавеющая сталь			
 GN 119.3 См. страницу 1484 Замки с „П“-образными ручками для шкафов Цинк, литьё под давлением, чёрная или серебряная с пластиковым покрытием, кулачковая защёлка из стали			
GN 117 См. страницу 1488 Замки рычажные Сталь			



Замки – типы









Стандарт	Тип защёлки	Форма корпуса	Методы включения
VCK См. страницу 1490 Эксцентровые замки с ручкой Дюропласт, эксцентрик: сталь, нержавеющая сталь 			
ВОСК См. страницу 1492 Эксцентровые замки с ключом Эксцентрик: сталь, нержавеющая сталь 			
GN 116.1 См. страницу 1494 Замки поворотные зажимные Цинковый сплав, литой под давлением. Стопорное кольцо с чёрным пластиковым покрытием, защёлка из стали			
CQT.AE-V0 См. страницу 1496 Замки рычажные с торцевым ключом, технополимер			
CQ. См. страницу 1497 Замки рычажные с торцевым ключом, цинковый сплав			
CQ.SST См. страницу 1498 Замки рычажные с торцевым ключом, нержавеющая сталь			
CQT.FM-AE-V0 См. страницу 1499 Замки с ключами Быстро собирается, материал – самозатухающий технополимер			

Замки – типы







Стандарт	Тип защёлки	Форма корпуса	Методы включения
CQT.FM-CR См. страницу 1500 Замки с ключами Быстросъемные, технополимер			
CQTF.FM-AE-VO См. страницу 1501 Замки с ключами Быстросъемные, технополимер			
CQTL.FM См. страницу 1502 Замки с ключами Быстросъемные, технополимер			
CSL.FM См. страницу 1503 Замки с ключами Замок, технополимер и цинковый сплав			
GN 115.1 См. страницу 1504 Мини-замки Литье цинка под давлением, хромированное, защёлка из стали			
GN 115.6 См. страницу 1505 Мини-замки Нержавеющая сталь			
ELCK См. страницу 1506 Замки с ключами Ручка рычажного типа, технополимер			



Замки – типы

Стандарт	Тип защёлки	Форма корпуса	Методы включения
VC.308 - VC. 309 См. страницу 1508 Замки рычажные с запором, ручка из технополимера	 90°		
CS-RPR. См. страницу 1509 Замки с ключами Перепрограммируемый замок, сталь	 90°		
CS. См. страницу 1510 Замки с ключами Замок, цинковый сплав	 90°		
CSMT. См. страницу 1511 Рычажные замки с Т-образной ручкой Запирание ключом, технополимер	 90°		
CSMT-A См. страницу 1512 Рычажные замки с Т-образной ручкой Запирание ключом, защита от поворачивания, технополимер	 90°		
CSM. См. страницу 1513 Рычажные замки с Т-образной ручкой Запирание ключом, технополимер	 90°		
СХ. См. страницу 1514 Замки с ключами со сложным замком, сплав цинка	 90°		

Замки – типы

Стандарт	Тип защёлки	Форма корпуса	Методы включения
GN 115.10 См. страницу 1527 Замки с утопленной ручкой Цинковое литьё под давлением / пластик, защёлка из стали, с креплением на зажиме	 		
ЕВР-СН См. страницу 1534 Ручки с задвижкой Технополимер	 		
GN 516 См. страницу 1542 Замки поворотные зажимные Цинковое литьё под давлением, стопорное кольцо, с чёрным пластиковым покрытием, защёлка из стали	 		 
GN 516.1 См. страницу 1544 Замки поворотные зажимные Цинк, литьё под давлением, стопорное кольцо с чёрным пластиковым покрытием, регулируемая защёлка из цинка, литьё под давлением	 		 
GN 516.5 См. страницу 1546 Замки поворотные зажимные Нержавеющая сталь	 		 



Замки 13