

10.18 Сборочные комплекты GN 965 и GN 968

Выбор подходящих сборочных комплектов

ELESA+GANTER предлагает разнообразные продукты, совместимые с большинством стандартных профильных систем с Т-образным пазом.

См. таблицы, чтобы выбрать необходимый сборочный комплект.

GN 965-GN 968 – сборочные комплекты для профилей с Т-образным пазом (продолжение)

Сборочные комплекты GN 965 и GN 968	Рис. А	Рис. В	Рис. С	Рис. D	Рис. E	Рис. F	Рис. G
Совместимые стандартные модели GN	GN 965-8-M5-20-A	GN 965-8-M5-22-A	GN 965-8-M5-25-A	GN 965-8-M5-20-A	GN 965-8-M5-22-A	GN 965-8-M5-25-A	GN 965-8-M5-20-A
Рычажные фиксаторы GN 612.9 (см. страницу 42)	GN 612.9-16-...	GN 612.9-18-...	GN 612.9-20-...	GN 612.9-16-...	GN 612.9-18-...	GN 612.9-20-...	GN 612.9-16-...
Ручки с устройством блокировки EBP (см. страницу 43)	EBP 110-6-...	EBP 140-6-...	EBP 140-8-...	EBP 150-8-...	EBP 180-8-...	EBP 200-8-...	EBP 110-6-...
Защелкивающие ручки с боковыми пластинами EBR (см. страницу 47)	EBR 110-6-...	EBR 140-6-...	EBR 140-8-...	EBR 150-8-...	EBR 180-8-...	EBR 200-8-...	EBR 110-6-...
Открытый замок для панели PCL (см. страницу 124)	PCL 10	GN 965-8-M5-20-A	GN 965-8-M5-22-A	GN 965-8-M5-25-A	GN 965-8-M5-20-A	GN 965-8-M5-22-A	GN 965-8-M5-25-A
П-образные ручки для панелей M-2012 (см. страницу 144)	M-2012	GN 965-8-M5-20-A	GN 965-8-M5-22-A	GN 965-8-M5-25-A	GN 965-8-M5-20-A	GN 965-8-M5-22-A	GN 965-8-M5-25-A
П-образные ручки для панелей M-2012 (см. страницу 144)	M-2012	GN 965-8-M5-20-A	GN 965-8-M5-22-A	GN 965-8-M5-25-A	GN 965-8-M5-20-A	GN 965-8-M5-22-A	GN 965-8-M5-25-A

Совместимые стандартные модели GN в порядке возрастания номеров стандартных моделей

Рычажные фиксаторы GN 612.9 (см. страницу 42)

Мостовидные ручки EBP (см. страницу 43)

Ручки с устройством блокировки

40/45, продолжение

Рис. C Рис. D Рис. A Рис. B Рис. C Рис. D

GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-22-A GN 965-8-M5-25-A

GN 968-8-M5-18-A GN 968-8-M5-22-A GN 968-10-M5-25-A

GN 968-8-M5-14-A GN 968-10-M5-25-A

1. Ваш продукт ELESA+GANTER





Совместимые продукты ELESA+GANTER отображены в левой колонке таблицы в порядке возрастания номеров стандартных моделей.

Сначала выберите стандартную деталь для монтажа.

2. Ваш сборочный комплект

В колонках с правой стороны отображены сборочные комплекты, соответствующие выбранному продукту.

В зависимости от формы профиля выберите стандартную модель GN 965 и GN 968. Список под поперечными сечениями профиля содержит номера для заказа соответствующих комплектов.





Сборочные комплекты GN 965 и GN 968		Рис.А 	Рис.В 	Рис.С 	Рис.Д 	Рис.А 	Рис.В 	Рис.С 	Рис.Д 
Совместимые стандартные модели GN в порядке возрастания номеров стандартных моделей									
Петли GN 127 (см. страницу 1397)									
	GN 127-...-B	-	GN 965-8-M6-20-B			-	GN 968-10-M6-20-B¹⁾		
Монтажные пластины GN 139.3 (для петель с/без предохранительного выключателя GN 139.1/GN 139.2) (см. страницу 1444)									
	GN 139.3-170	GN 965-6-M6-12-A		GN 965-8-M6-14-A		GN 968-8-M6-10-A		GN 968-10-M6-14-A	
Монтажные пластины GN 139.4 (для петель с/без предохранительного выключателя GN 139.1/GN 139.2) (см. страницу 1444)									
	GN 139.4-101	GN 965-6-M6-12-A		GN 965-8-M6-14-A		GN 968-8-M6-10-A		GN 968-10-M6-14-A	
Фланцевые соединительные зажимы GN 145 (см. страницу 1821)									
	GN 145-...	-	GN 965-8-M5-16-A			-	GN 968-10-M5-18-A		
Петли CFA-SL (см. страницу 1373)									
	CFA.65-SL-...	-	GN 965-8-M6-18-A			-	GN 968-10-M6-18-A¹⁾		
Петли CFG. (см. страницу 1406)									
	CFG.30/30 SH-6 CFG.40/40 SH-6 CFG.45/45 SH-6	GN 965-6-M6-16-B - -	- GN 965-8-M6-18-B -			GN 968-8-M6-16-B - -	- GN 968-10-M6-18-B¹⁾ GN 968-10-M6-18-B²⁾		

¹⁾ только для профиля 40 x 40

²⁾ только для профиля 45 x 45

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

GN 965/GN 968 – сборочные комплекты для профильных систем 30/40/45, продолжение

Сборочные комплекты GN 965 и GN 968		Рис.А	Рис.В	Рис.С	Рис.Д	Рис.А	Рис.В	Рис.С	Рис.Д
									
Совместимые стандартные модели GN в порядке возрастания номеров стандартных моделей									
Двойные петли CFI. (см. страницу 1408)									
 CFI.30-30/30 SH-6 CFI.40-40/40 SH-6 CFI.45-45/45 SH-6		GN 965-6-M6-16-B – – GN 965-8-M6-18-B –		GN 968-8-M6-16-B – – GN 968-10-M6-18-B ¹⁾ – GN 968-10-M6-18-B ²⁾					
Петли GN 161 (см. страницу 1410)									
 GN 161-57 / 68 / 80		– GN 965-8-M6-16-B		GN 968-8-M6-14-B		GN 968-10-M6-18-B			
Соединительные зажимы с опорной пластиной GN 162.3 (см. страницу 1828)									
 GN 162.3-...		GN 965-6-M5-16-A		GN 965-8-M5-18-A		GN 968-8-M5-14-A		GN 968-10-M5-18-A	
Соединительные зажимы MSX. (см. страницу 1906)									
 MSX.56-B-8-10 MSX.56-B-10-12 MSX.56-B-12-14		GN 965-6-M6-12-A GN 965-6-M6-12-A GN 965-6-M6-12-A		GN 965-8-M6-14-A GN 965-8-M6-14-A GN 965-8-M6-14-A		GN 968-8-M6-10-A GN 968-8-M6-10-A GN 968-8-M6-10-A		GN 968-10-M6-14-A GN 968-10-M6-14-A GN 968-10-M6-14-A	
Крепежные комплекты GN 181 для П-образных ручек для шкафов (см. страницу 488)									
 GN 181-ZD-8-M4-... GN 181-ZD-10-M5-... GN 181-ZD-...-M6-... GN 181-ZD-...-M8-...		GN 965-6-M4-10-B – GN 965-6-M5-12-B GN 965-6-M6-12-B –		– GN 965-8-M5-14-B GN 965-8-M6-14-B GN 965-8-M8-16-B		– GN 968-8-M5-12-B GN 968-8-M6-12-B –		– GN 968-10-M6-16-B GN 968-10-M8-16-B	
Опоры для труб GN 231 (см. страницу 1844)									
 GN 231-B20 / B25 / B30 GN 231-V20 / V25 / V30		– GN 965-8-M8-14-A – GN 965-8-M8-14-A		– GN 968-10-M8-14-A – GN 968-10-M8-14-A					

¹⁾ только для профиля 40 x 40




²⁾ только для профиля 45 x 45

Сборочные комплекты GN 965 и GN 968		Рис.А	Рис.В	Рис.С	Рис.Д	Рис.А	Рис.В	Рис.С	Рис.Д
Совместимые стандартные модели GN									
в порядке возрастания номеров стандартных моделей									
Петли CFR. (см. страницу 1396)									
	CFR.60 SH-6	–	GN 965-8-M6-20-B			–	GN 968-10-M6-20-B ¹⁾		
Петли CFM. (см. страницу 1382)									
	CFM.60-45-SH-6	–	GN 965-8-M6-18-B			–	GN 968-10-M6-18-B ¹⁾		
Петли со встроенным предохранительным выключателем CFSQ. (см. страницу 1436)									
	CFSQ.60-SH-6-...	–	GN 965-8-M6-18-B			–	GN 968-10-M6-18-B ¹⁾		
Петли со встроенным предохранительным многопозиционным выключателем CFSW. (см. страницу 1428)									
	CFSW.110-6-...	–	GN 965-8-M6-18-B			–	GN 968-10-M6-18-B ¹⁾		
Петли CFMW. (см. страницу 1434)									
	CFMW.70-SH-6	–	GN 965-8-M6-18-B			–	GN 968-10-M6-18-B ¹⁾		
	CFMW.110-SH-6	–	–			–	GN 968-10-M6-18-B ¹⁾		
Монтажные пластины PMW для петель CFSW. / CFMW. (см. страницу 1433)									
	PMW.110-30	GN 965-6-M6-16-B	–	GN 965-8-M6-18-B		GN 968-8-M6-14-B	–	GN 968-10-M6-18-B GN 968-10-M6-18-B	
	PMW.110-40	–	–			–			
	PMW.110-45	–	–			–			
Основания для поворотного зажима GN 271 (см. страницу 1847)									
	GN 271-25-...	–	GN 965-8-M5-18-A			–	GN 968-10-M5-18-A		

¹⁾ только для профиля 40 x 40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




GN 965/GN 968 – сборочные комплекты для профильных систем 30/40/45, продолжение

Сборочные комплекты GN 965 и GN 968		Рис.А 	Рис.В 	Рис.С 	Рис.Д 	Рис.А 	Рис.В 	Рис.С 	Рис.Д 
Совместимые стандартные модели GN в порядке возрастания номеров стандартных моделей									
Держатели датчика GN 271.4 (см. страницу 1872)									
	GN 271.4-B12-... GN 271.4-B18-...	— —	GN 965-8-M5-18-A GN 965-8-M8-18-A			— —	GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M8-18-A		
Поворотные зажимы с основанием GN 281 (см. страницу 1859)									
	GN 281-...	—	GN 965-8-M5-18-A			—	GN 968-10-M5-18-A		
Трубчатые ручки GN 333 (см. страницу 498)									
	GN 333-28-...-B-...	—	GN 965-8-M6-28-A			GN 968-8-M6-25-A	GN 968-10-M6-28-A		
Трубчатые ручки GN 333.1 (см. страницу 496)									
	GN 333.1-28-...-B-...	GN 965-6-M6-14-C	GN 965-8-M6-16-C			GN 968-8-M6-14-C	GN 968-10-M6-18-C		
Овальные трубчатые ручки GN 334.1 (см. страницу 523)									
	GN 334.1-36-...	—	GN 965-8-M8-16-C			—	GN 968-10-M8-16-C		
Штифты стопорные GN 412 (см. страницу 789)									
	GN 412-5-35-...-1 GN 412-6-35-...-1 GN 412-8-47-...-1 GN 412-10-47-...-1	GN 965-6-M4-16-A GN 965-6-M4-16-A GN 965-6-M5-18-A GN 965-6-M5-18-A	— — GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-20-A			— — GN 968-6-M5-18-A GN 968-6-M5-18-A	— — GN 968-8-M5-20-A GN 968-8-M5-20-A		
Монтажные блоки GN 412.1 (см. страницу 814)									
	GN 412.1-35-...-1 GN 412.1-47-...-1	GN 965-6-M4-16-A GN 965-6-M5-18-A	— GN 965-8-M5-20-A			— GN 968-8-M5-18-A	— —		




Сборочные комплекты GN 965 и GN 968		Рис.А	Рис.В	Рис.С	Рис.Д	Рис.А	Рис.В	Рис.С	Рис.Д
Совместимые стандартные модели GN в порядке возрастания номеров стандартных моделей									
Пружинные защелки GN 416 (см. страницу 790)									
	GN 416-6-38-... GN 416-8-38-... GN 416-8-46-... GN 416-10-38-... GN 416-10-46-... GN 416-12-46-...	GN 965-6-M5-14-A GN 965-6-M5-14-A — GN 965-6-M5-14-A — —	GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M6-16-A GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M6-16-A GN 965-8-M6-16-A	GN 968-8-M5-14-A GN 968-8-M5-14-A — GN 968-8-M5-14-A — —	GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M6-18-A GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M6-18-A GN 968-10-M6-18-A				
Центраторы GN 416.1 (см. страницу 791)									
	GN 416.1-6-38 GN 416.1-8-38 GN 416.1-8-46 GN 416.1-10-38 GN 416.1-10-46 GN 416.1-12-46	GN 965-6-M5-14-A GN 965-6-M5-14-A — GN 965-6-M5-14-A — —	GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M6-16-A GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M6-16-A GN 965-8-M6-16-A	GN 968-8-M5-14-A GN 968-8-M5-14-A — GN 968-8-M5-14-A — —	GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M6-18-A GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M6-18-A GN 968-10-M6-18-A				
Штифты стопорные GN 417 (см. страницу 792)									
	GN 417-5-A / -B / -C GN 417-6-A / -B / -C GN 417-8-A / -B GN 417-8-C GN 417-10-A / -B / -C	GN 965-6-M4-12-A GN 965-6-M5-14-A GN 965-6-M5-14-A — —	— GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M6-16-A	GN 968-8-M4-12-A GN 968-8-M5-14-A GN 968-8-M5-14-A — —	— GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M6-18-A GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M6-18-A				
Центраторы GN 417.1 (см. страницу 794)									
	GN 417.1-5 GN 417.1-6 GN 417.1-8 GN 417.1-10	GN 965-6-M4-12-A GN 965-6-M5-14-A GN 965-6-M5-14-A —	— GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M6-16-A	GN 968-8-M4-12-A GN 968-8-M5-14-A GN 968-8-M5-14-A —	— GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M6-18-A				
Установочные зажимы с опорной пластиной GN 473 (см. страницу 1878)									
	GN 473-B8-... GN 473-B10 / B12-... GN 473-B15 / B16-... GN 473-B20-...	GN 965-6-M4-10-A — — —	GN 965-8-M4-14-A GN 965-8-M5-12-A GN 965-8-M6-14-A GN 965-8-M6-18-A	GN 968-8-M4-10-A — — —	GN 968-10-M4-14-A GN 968-10-M5-14-A GN 968-10-M6-14-A GN 968-10-M6-18-A				
Установочные зажимы GN 477 (см. страницу 1879)									
	GN 477-B8-... GN 477-B10 / B12-... GN 477-B15 / B16 / B20-...	GN 965-6-M4-16-A GN 965-6-M5-18-A GN 965-6-M6-20-A	GN 965-8-M4-20-A GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M6-22-A	GN 968-8-M4-16-A GN 968-8-M5-18-A GN 968-8-M6-20-A	— GN 968-10-M5-20-A GN 968-10-M6-22-A				

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

GN 965/GN 968 – сборочные комплекты для профильных систем 30/40/45, продолжение

Сборочные комплекты GN 965 и GN 968		Рис.А 	Рис.В 	Рис.С 	Рис.Д 	Рис.А 	Рис.В 	Рис.С 	Рис.Д 
Совместимые стандартные модели GN в порядке возрастания номеров стандартных моделей									
Фланцевые болты GN 480 (см. страницу 1885)									
	GN 480-8-... GN 480-10 / 12-... GN 480-15 / 16 / 20-...	GN 965-6-M4-10-A GN 965-6-M5-10-A GN 965-6-M6-12-A	GN 965-8-M4-12-A GN 965-8-M5-12-A GN 965-8-M6-14-A	GN 968-8-M4-10-A GN 968-8-M5-10-A GN 968-8-M6-12-A	– GN 968-10-M5-12-A GN 968-10-M6-14-A				
Мостовидные ручки M.443 CH / M.443 N-CH / M.443 AE-V0 / M.443-ESD (см. страницу 435)									
	M.443/110-... M.443/140-6-... M.443/140-8-... M.443/145-... M.443/150-... M.443/170-... M.443/180-... M.443/190-... M.443/200-... M.443/260-...	GN 965-6-M6-14-A GN 965-6-M6-16-A – – – – – – – –	GN 965-8-M6-16-A GN 965-8-M6-16-A GN 965-8-M8-18-A – GN 965-8-M8-18-A GN 965-8-M8-18-A GN 965-8-M8-20-A GN 965-8-M8-20-A – –	GN 968-8-M6-14-A GN 968-8-M6-16-A – – – – – – – –	GN 968-10-M6-16-A GN 968-10-M6-20-A GN 968-10-M8-16-A GN 968-10-M8-16-A GN 968-10-M8-18-A GN 968-10-M8-18-A GN 968-10-M8-20-A GN 968-10-M8-20-A GN 968-10-M8-20-A GN 968-10-M8-20-A				
Углы SQT. (см. страницу 1899)									
	SQT.40-18-...-8 SQT.40-25-...-8 SQT.43-43-A-8	– – –	GN 965-8-M8-18-C GN 965-8-M8-18-C –	GN 968-8-M6-14-C GN 968-8-M6-14-C –	– – GN 968-10-M8-18-C				
П-образные ручки для шкафов GN 565.1 (см. страницу 416)									
	GN 565.1-20-... GN 565.1-26-...	GN 965-6-M5-22-A –	– GN 965-8-M6-22-A	GN 968-8-M5-20-A –	– GN 968-10-M6-22-A				
Наклонные П-образные ручки для шкафов GN 565.2 (см. страницу 417)									
	GN 565.2-26-128-B-... GN 565.2-26-160-B-...	– –	GN 965-8-M6-22-C GN 965-8-M6-22-C	– –	GN 968-10-M6-22-C GN 968-10-M6-22-C				
Рычажные фиксаторы GN 612.2 (см. страницу 830)									
	GN 612.2-...-16-... GN 612.2-...-20-...	GN 965-6-M5-18-A GN 965-6-M5-22-A	GN 965-8-M5-22-A GN 965-8-M5-25-A	GN 968-8-M5-18-A GN 968-8-M5-22-A	– GN 968-10-M5-25-A				






Сборочные комплекты GN 965 и GN 968	   	   
Совместимые стандартные модели GN в порядке возрастания номеров стандартных моделей	 	 
Рычажные фиксаторы GN 612.9 (см. страницу 831)		
 GN 612.9-...-16-... GN 612.9-...-20-...	GN 965-6-M5-18-A GN 965-6-M5-22-A	GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A GN 968-8-M5-18-A GN 968-8-M5-22-A – GN 968-10-M5-25-A
Мостовидные ручки EBP. (см. страницу 428)		
 EBP.110-6-... EBP.140-6-... EBP.140-8-... EBP.150-8-... EBP.180-8-... EBP.200-8-...	GN 965-6-M6-16-A – – – GN 965-8-M8-28-A GN 965-8-M8-28-A GN 965-8-M8-28-A	GN 968-8-M6-14-A – – – GN 968-10-M8-28-A GN 968-10-M8-28-A GN 968-10-M8-28-A
Ручки с устройством безопасности ESP. (см. страницу 476)		
 ESP.110-EH-... ESP.110-SH-...	GN 965-6-M6-16-A GN 965-6-M6-18-B GN 965-8-M6-18-A GN 965-8-M6-22-B	GN 968-8-M6-16-A GN 968-8-M6-18-B GN 968-10-M6-20-A GN 968-10-M6-22-B
Защитные ручки с боковыми лепестками EWP. (см. страницу 477)		
 EWP.110-EH EWP.110-SH	GN 965-6-M6-16-A GN 965-6-M6-18-B GN 965-8-M6-18-A GN 965-8-M6-22-B	GN 968-8-M6-16-A GN 968-8-M6-18-B GN 968-10-M6-20-A GN 968-10-M6-22-B
Опорный зажим для панели PC (см. страницу 1340)		
 PC.35	GN 965-6-M6-10-D GN 965-8-M6-14-D	GN 968-8-M6-10-D GN 968-10-M6-14-D
П-образные ручки для шкафов M.1043 (см. страницу 514)		
 M.1043/20-...	– GN 965-8-M8-20-A	– GN 968-10-M8-20-A
П-образные ручки для шкафов M.1053 (см. страницу 515)		
 M.1053 M.1053-P	– GN 965-8-M8-20-A GN 965-8-M8-20-A	– GN 968-10-M8-20-A GN 968-10-M8-20-A



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

GN 965/GN 968 – сборочные комплекты для профильных систем 30/40/45, продолжение

Сборочные комплекты GN 965 и GN 968		Рис.А 	Рис.В 	Рис.С 	Рис.Д 	Рис.А 	Рис.В 	Рис.С 	Рис.Д 
Совместимые стандартные модели GN в порядке возрастания номеров стандартных моделей									
Пружинные защёлки GN 722.3 (см. страницу 832)									
	GN 722.3-8-... GN 722.3-10-... GN 722.3-12-... GN 722.3-14-...	- - - -	GN 965-8-M6-18-A GN 965-8-M6-18-A GN 965-8-M6-18-A GN 965-8-M6-18-A			- - - -	GN 968-10-M6-18-A GN 968-10-M6-18-A GN 968-10-M6-18-A GN 968-10-M6-18-A		
П-образные ручки для шкафов GN 728 (см. страницу 441)									
	GN 728-120-B-... GN 728-180-B-...	GN 965-6-M6-14-A -	- GN 965-8-M8-18-A				GN 968-8-M6-14-A -	- GN 968-10-M8-18-A	
П-образные ручки из нержавеющей стали для шкафов GN 728.5 (см. страницу 441)									
	GN 728.5-120-B-...	GN 965-6-M6-14-A	-				GN 968-8-M6-14-A	-	
Угольники/хомуты GN 967 (см. страницу 1000)									
	GN 967-...-20-...-1-... GN 967-...-20-...-2-... GN 967-...-30-...-1-... GN 967-...-30-...-2-... GN 967-...-40-...-1-... GN 967-...-40-...-2-... GN 967-...-45-...-1-... GN 967-...-45-...-2-...	GN 965-6-M5-12-A GN 965-6-M5-12-B GN 965-6-M6-12-A GN 965-6-M6-12-B - - - -	GN 965-8-M5-14-A GN 965-8-M5-14-B GN 965-8-M6-14-A GN 965-8-M6-14-B GN 965-8-M8-16-A GN 965-8-M8-16-B GN 965-8-M8-16-A GN 965-8-M8-16-B				GN 968-8-M5-12-A GN 968-8-M5-12-B GN 968-8-M6-12-A GN 968-8-M6-12-B - - - -	GN 968-10-M5-14-A GN 968-10-M5-14-B GN 968-10-M6-14-A GN 968-10-M6-14-B GN 968-10-M8-16-A GN 968-10-M8-16-B GN 968-10-M8-16-A GN 968-10-M8-16-B	
Резьбовые фланцы GN 3490 (см. страницу 1012)									
	GN 3490-45-... GN 3490-60-...	GN 965-6-M6-14-B -	- GN 965-8-M8-16-B				GN 968-6-M6-14-B -	GN 968-8-M8-16-B GN 968-8-M8-16-B	